




GUÍA PRÁCTICA DE RECOMENDACIONES PARA EL CLIENTE

alfaloc[®]
SIEMPRE TÚ



3 REGLAS DE ORO

1

Cartón sin utilizar, cartulina doble-acanalada, con una resistencia adecuada al peso que se transportará.

2

Inmovilización y fijación de la mercancía dentro de la caja para que no haya movimiento en su interior.

3

Embalaje interno (mínimo de 5 cm) en todos los lados del envase, y entre cada elemento, de modo



CAJAS USADAS

¿Sabía usted que una caja usada pierde 50 a 70% de sus características de resistencia?

Las cajas reutilizadas pueden tener símbolos de materiales peligrosos o inflamables o etiquetas que no coincidan con el contenido.

AMORTIGUACIÓN



De **BAJA DENSIDAD** (suave) para productos livianos.



De **ALTA DENSIDAD** (dura) para productos pesados.

BUENOS EJEMPLOS



Inmovilización Total y acondicionamiento Individual (> 5cm) en caja de cartón de doble acanalado.




Total inmovilización y amortiguación superior a 5 cm en todos los lados de las caras en caja nueva de triple cartulina



Acondicionamiento específico de alta densidad y apropiado en caja nueva de doble cartulina.

MÉTODO IDEAL "BOX IN BOX"



Seguro

La responsabilidad del transportista se limita a un valor por kilogramo de mercancías transportadas, y que muchas de las veces Este importe no cubre el valor Eficaz el mismo.

Así Se recomienda realizar un seguro, donde el valor de la mercancía es significativo, o que, en general, Exceder El €10 por kilo.




Cierre del Embalaje

Es decisivo para La integridad del embalaje La calidad de la cinta es importante (Recomienda Fibra)

Cinta adhesiva mínima de 50 mm de ancho Método T
– otorga el embalaje más resistente Sujeción adicional (correas) para envases de peso superior 30 kgs



T-LOCK



Garantías de **fiabilidad** e **integridad** del embalaje.

FLEJE



Recomendado para las mercancías > **30Kgs**

Etiquetado correcto

- No pegue etiquetas en las lengüetas (Unión)
- La superficie debe estar limpia
- No debe pegarse sobre las películas (película)
- La regla general debe colocarse encima de la superficie más grande
- No olvides poner etiquetas de material pesado > 25 kgs
- Cierre las bolsas correctamente



alfaloc[®]
SIEMPRE TÚ

www.alfaloc.eus